メーカー名	<u>芳野株式会社</u>	<u>芳野株式会社</u>	<u>㈱ホリゾン東テクノ</u> ㈱ホリゾン西コンサル	<u>㈱ホリゾン東テクノ</u> <u>㈱ホリゾン西コンサル</u>	<u>㈱ホリゾン東テクノ</u> <u>㈱ホリゾン西コンサル</u>
機械名	三方断裁機	三方断裁機	HT-110	HT-110	HT-30
タイプ別	ΥST-3000Σ	YST-3000θ	三方断裁	三方断裁	三方断裁
機械重量 kg	4100	4100	2800	1600	940
所要動力 kw	6.5	7.9	8	1.7	1.2
機械サイズmm 長	3800	3800	1950	1610	2350
機械サイズmm 横	2500	2500	2150	2610	1160
機械サイズmm 高	1800	1800	1950	1515	1370
ナイフ前方テーブル長 mm			_	_	_
クランプ高さ mm	140	140	_	_	_
断截巾 mm			_	_	_
テーブル高さ mm			_	_	_
断截寸法 mm 最小	A6	A6	_	_	_
断截寸法 mm 最大	B4	B4	_	-	_
クランプ圧力 kg 最小			_	_	_
クランプ圧力 kg 最大			_	_	_
ナイフサイズ mm 長さ			_	_	_
ナイフサイズ mm 高さ			_	_	_
ナイフサイズ mm 厚み			_	_	_
クランプ下降速度 回/分	可変可能16-45	可変可能16-45	_	-	_
バックゲージ移動速度 mm/秒			_	_	_
ナイフ駆動方式	片引き	片引き	_	_	_
操作パネル	タッチパネル	タッチパネル	_	_	_
断截寸法表示	小数点第2位	小数点第2位	_	_	_
新規購入時の包丁	超硬2セット	超硬2セット	_	_	_
騒音値 db			_	_	_
標準タイプ価格(設置費別途)	1950万円	2950万円	_	_	_
断截前冊子寸法 mm 最小 (天地×小口)	_	_	148×105	145×105	200×134
断截前冊子寸法 mm 最大 (天地×小口)	_	_	410×320	350×330	320×235
仕上げ冊子寸法 mm 最小 (天地×小口)	_	_	145×103	139×99	200×134
仕上げ冊子寸法 mm 最大 (天地×小口)	_	_	366×300	340×300	305×230
断裁代小口最大 mm	_	_	45(A4Eのとき23)	30	99.9
断裁代天地最大 mm	_	_	30	30	99.9
断裁厚さ 最大 mm	_	_	100	51	51
断裁厚さ 最小 mm	_	_	2	1	2
			サーボモータ	サーボモータ	油圧締め
プレス方式と圧力	_	_	4~12kN可変可能	4~8kN可変可能	4kN、5.5kN、8kN(自動)
					1.5kN~8kN(手動5段階可変)
断裁処理速度 回転/時	_	_	400~1600	400~1000	500冊/時
仕様により異なるため目安価格 (設置費別途)	_	_	1900万円	1000万円	400万円
	汎用型自動三方断裁機	サイズ位置決めはコンュータ制御 方式採用			カラータッチパネル入力により各部サイ ズ自動調整
オプション&特記事項	オプションA3断裁仕様	オプションA3断裁仕様	カラータッチパネル入力により各 部サイズ自動調整	カラータッチパネル入力により各 部サイズ自動調整	1ナイフによる冊子回転式
					オンデマンド・バリアブル三方断 裁仕上げに対応

三方裁断機

Deneb (デネブ) 300型 4000 4.7 2570 3835 420 950 天地 148 小ロメ 105 天地 356 小ロメ 257 ●圧 (約100) 460 90 11 45 ✓ 回転 グクスク式 タッチパネル 小数点 1 位		
4000 4.7 2570 3835 420 950 天地 148 小ロメ 105 天地 356 小ロメ 257 ●圧 (約100) 460 90 11 45/回転 グクスク式 タッチパネル		
4.7 2570 3835 420 950 天地 148 小ロメ 105 天地 356 小ロメ 257 ●圧 (約100) 460 90 11 45/回転 グクスク式 タッチパネル		
2570 3835 420 950 天地 148 小ロメ 105 天地 356 小ロメ 257 •圧 (約100) - 460 90 11 45/回転 - グクスク式 タッチパネル		
3835		
ー		
950 天地 148 小ロメ 105 天地 356 小ロメ 257 ●圧 (約100) - 460 90 11 45/回転 - グクスク式 タッチパネル		
950 天地 148 小ロメ 105 天地 356 小ロメ 257 ●圧 (約100) - 460 90 11 45/回転 - グクスク式 タッチパネル		
950 天地 148 小ロメ 105 天地 356 小ロメ 257 ●圧 (約100) - 460 90 11 45/回転 - グクスク式 タッチパネル		
950 天地 148 小ロメ 105 天地 356 小ロメ 257 ●圧 (約100) - 460 90 11 45/回転 - グクスク式 タッチパネル		
天地 148 小口メ 105 天地 356 小口メ 257		
天地 148 小口メ 105 天地 356 小口メ 257		
天地 356 小口メ 257 ●圧 (約100) 460 90 11 45 / 回転 - グクスク式 タッチパネル		
●圧(約100) — 460 90 11 45/回転 — グクスク式 タッチパネル		
ー 460 90 11 45/回転 ー グクスク式 タッチパネル		
90 11 45/回転 一 グクスク式 タッチパネル		
90 11 45/回転 一 グクスク式 タッチパネル		
11 45/回転 一 グクスク式 タッチパネル		
45/回転 一 グクスク式 タッチパネル		
ー グクスク式 タッチパネル		
タッチパネル		
タッチパネル		
小数点 1 位		
超鋼		
80		
_		
_		
_		
-		
_		
_		
_		
_		
_		
_		
_		
_		
小 天地100 小口75		
小 天地100 小口75 		